



totul despre  
**plante**  
fundesign.ro

Calendarul lucrărilor de sezon

## Primăvara

Se pare că plantele simt sosirea primăverii cu mult înaintea noastră. Exact când noi începem să ne gândim să renunțăm la hainele grele de iarnă, dintr-o dată, în diminețile încă reci și umede de februarie sau martie, plantele de apartament încep a-și dezveli mugurii proaspeți, necesitând îngrijiri și o atenție deosebită.



## Primăvara

### Plante de apartament

Se pare că plantele simt sosirea primăverii cu mult înaintea noastră. Exact când noi începem să ne gândim să renunțăm la hainele grele de iarnă, dintr-o dată, în diminețile încă reci și umede de februarie sau martie, plantele de apartament încep a-și dezveli mugurii proaspeți, necesitând îngrijiri și o atenție deosebită.


### Udarea

Îndată ce plantele dumneavoastră de apartament încep să-și dezvelească noii mugurii, ele vor necesita o udare mai abundentă. Pe măsură ce zilele se alungesc, iar temperatura începe să crească, plantele vor consuma din ce în ce mai multe elemente nutritive, pierzând totodată mai multă apă prin evaporare fapt care le amplifică nevoia de ?a bea?. Aceasta nu trebuie totuși să conducă la o udare excesivă, o creștere gradată a cantității de apă fiind suficientă.

### Nutriția

Creșterea unei plante pe durata primăverii necesită un adaos nutrițional care să favorizeze dezvoltarea lăstarilor ce vor deveni ulterior ramuri, frunze și flori. Este de preferat totuși ca administrarea unui îngrășământ să se facă gradat, câte puțin la început și crescând apoi doza până la cea recomandată, care va fi atinsă în momentul de vârf al perioadei de creștere.

Supraalimentația încurajează o creștere abundentă, dar cu dezavantajul unor ramuri și frunze filiforme, lipsite de vigoare, ce vor compromite ulterior producerea florilor. Dacă de exemplu folosiți un îngrășământ lichid, nu administrați o soluție concentrată în prima săptămână, ci apelați la o formulă mai diluată: jumătate sau o treime din doza recomandată. Deosebit de important este să nu hrăniți planta atunci când compostul este uscat.



Aceasta se poate întâmpla mai ales când se folosesc îngrășăminte sub formă de pulbere sau granule, care au tendința de a se concentra, și astfel, atunci când planta este udată, unele părți vor fi fertilizate excesiv, în timp ce altele insuficient. Chiar și atunci când folosiți fertilizanți lichizi, aveți grijă ca aceștia să fie bine dizolvați în apa cu care udați planta. Un alt element care trebuie urmărit este evitarea nutririi plantei pentru o perioadă de 6-8 săptămâni după ce a fost replantată, deoarece compostul proaspăt conține deja toate elementele nutritive de care planta are nevoie.

## Replantarea

Primăvara este și anotimpul potrivit pentru replantare. Însă nu toate plantele pot fi transvazate în noi ghivece în această perioadă, de aceea este util să consultați secțiunea Îngrijirea Plantelor. Este important să nu fie replantate prea rapid, deoarece există riscul de a le pierde. Plantele care se găsesc încă într-o stare de relativă letargie în urma perioadei de iarnă, nu trebuie replantate până când nu își reiau creșterea, deoarece șocul unei replantări anticipate le poate cauza moartea. Augumentarea neașteptată a cantității de apă și elemente nutritive care devin disponibile o dată cu transplantarea poate fi fatală.

Dacă veți acționa cu prudență și atenție, ținând seama că necesarul de apă crește o dată cu înaintarea în timp, planta va tolera mai bine transvazarea în ghivece mai mari. Beneficiile sunt de fapt multiple: planta nu numai că va dispune de mai mult spațiu pentru a-și dezvolta rădăcinile, dar astfel va putea beneficia și de o cantitate mai mare de hrană și apă, precum și de o stabilitate mai mare pe durata perioadei de creștere.

## Temperatura

Dat fiind că în timpul primăverii temperatura din exterior începe să crească, plantele de apartament devin mai puțin dependente de încălzirea din interior. Este totuși important a evita schimbările neprevăzute de temperatură, care pot provoca o cădere a frunzelor tinere și chiar pot fi fatale dezvoltării plantei. Speciile păstrate în casă trebuie dezobisnuite treptat de căldura constantă la care au fost expuse, pentru a putea supraviețui în lipsa unei încălziri artificiale. De asemenea este important a evita expunerea plantelor la curenți de aer în prima parte a anotimpului, mai ales dacă sunt obișnuite să crească într-un mediu protejat. Pentru voi, deschiderea ferestrelor într-o zi caldă de primăvară poate aduce o briză de aer proaspăt care vă va aerisi casa, însă plantele voastre nu vor fi desigur la fel de fericite. În această perioadă puteți începe să așezați plantele în aer liber, de exemplu, pe pervazul unei ferestre, dar trebuie să fiți atenți la posibilele variații ale temperaturii. În orice caz, la apusul soarelui va fi bine să retrageți plantele la căldura ușoară și plăcută a camerei, pentru a evita eventualele daune produse de frigul nocturn.

## Modelare și curățare

De la debutul creșterii, este important să vă asigurați că plantele se vor dezvolta după dorințele dumneavoastră. Plantele agățătoare, așa cum este ledera, vor avea probabil nevoie de câteva suporturi ajutătoare. Alte plante vor trebui ajustate pentru a le asigura forma ideală; speciile ca iasomia necesită scurtarea cu regularitate a tulpinilor și așezarea lor în jurul suporturilor,

deoarece în caz contrar creșterea va deveni curând dezordonată. Multe alte specii, așa cum este de exemplu Beloperone guttata, vor dezvolta în urma ajustării tulpini viguroase.

## Flori și frunze

Anumite plante cultivate în casă se află deja în plină perioadă de înflorire iarna sau la începutul primăverii: de exemplu, unele specii de iasomie, Rhipsalidopsis gaertneri și primula sunt în plină dezvoltare între februarie și aprilie. De aceea, este important să le asigurați o nutriție corectă și adecvată; în astfel de cazuri, îngrășământul folosit trebuie să aibă un conținut mare de potasiu, element în măsură să ajute dezvoltarea florilor. Amintiți-vă că atunci când florile sunt veștejite este bine a le îndepărta, pentru a nu altera aspectul estetic al plantei și pentru a stimula producerea de noi flori.

Acumularea prafului în timpul iernii pe plantele dumneavoastră strică aspectul frunzelor, lucru observat mai ales atunci când soarele începe să strălucească asupra lor. În acest caz, este bine să fie curățate la început de sezon. Frunzele suficient de mari și groase pot fi ?spălate? cu un burete mic îmbibat cu apă caldă. Nu folosiți detergenți. Este mai bine să curățați foliolele stropind apă cu un pulverizator; nu expuneți însă plantele la soare cât timp mai persistă pe frunze picături mici de apă, deoarece se pot provoca arsuri periculoase. Producții detergenți lucifianți conțin frecvent substanțe uleioase și pot vătăma frunzele mai delicate; de aceea, folosiți-i cu precauție și urmați cu atenție instrucțiunile. La începutul primăverii, o ploaie ușoară poate fi benefică multor plante, îndepărtând praful acumulat; atenție însă a nu le expune ulterior la soare.


## Paraziți

Mulți paraziți și alte microorganisme dăunătoare supraviețuiesc de-a lungul iernii. La sosirea primăverii, lumea insectelor se trezește la viață și din ouăle lor ies zeci de mii de noi exemplare. Infestările cu paraziți (care până în acest moment păreau ținute sub control) vor exploda imprevizibil și rapid, provocând vătămări grave plantelor într-o perioadă relativ scurtă. Foarte periculoși sunt păduchii verzi (afidele) și coșenilele, deoarece au o rată de reproducere foarte ridicată. Controlați în mod regulat frunzișul plantelor și căutați păduchii pe fiecare vâstar și boboc nou. Păianjenii roșii preferă fețele inferioare ale frunzelor, iar coșenilele fețele inferioare și axilele frunzelor. Imediat ce observați prezența lor, abordați corect situația, folosind un pesticid adecvat și repetând tratamentul, dacă este necesar, la un interval scurt de timp.

## Boli

Primăvara favorizează o intensificare a activității în lumea ciupercilor și a bacteriilor. Anumite afecțiuni, ca ciuperca gri, rugina sau putrezirea rădăcinilor, au tendința de a se manifesta până la începutul primăverii. Inevitabil, dacă plantele sunt neglijate vor fi infestate mai frecvent în acest anotimp, deoarece condițiile climaterice favorizează creșterea și dezvoltarea diversilor agenți patogeni.

Îngrijirea plantei presupune înlăturarea tuturor afecțiunilor ei, fie prin mijloace fizice, fie chimice. Efectul dăunător al bolilor poate fi deseori redus sau eliminat printr-un tratament foarte atent, spre



exemplu, înlăturând toate florile și frunzele moarte, chiar și pe cele căzute pe compost, și evitând udarea exagerată. Un control atent trebuie menținut până în momentul ?însănătoșirii? plantei, la primele semne de boală fiind necesară reintervenția corespunzătoare prin fungicide sau alte produse specifice.

## Plante de balcon și grădină

Martie este luna care marchează trecerea de la iarnă la primăvară; este nevoie, deci, să continuați să protejați culturile de posibilele înghețuri, dar și să începeți însămânțarea.

Semănați în martie-aprilie (în funcție de regiune) florile anuale care înfloresc în primele zile de vară (de exemplu, cârciumăresele, macii etc.) direct în aer liber sau în răsadniță, pentru a le transplanta apoi la locul lor imediat ce clima o va permite. Este momentul să se planteze și erbaceele perene și cele cu bulbi cu înflorire estivă-autumnală: anemonele, gladiolele, crinii etc). Plantați la locul lor coniferele și arbuștii cu frunze veșnic verzi și cățărătoarele lemnoase precum glicinele și Bignonia. Semănați noi pajiști și fertilizați cu îngrășăminte azotate covoarele ierboase deja existente.

În mai, plantele pe care le-ați semănat și răsădit într-un mediu protejat în lunile precedente, le veți transplanta la locul lor în răzoare, în câmp sau în jardiniere. În plus, puteți să înmulțiți prin diviziunea tufelor multe erbacee perene și să plantați speciile acvatice dacă aveți bazine sau vase potrivite pentru a găzdui acest tip de plante. Curățați arbuștii și gardul viu, care au înflorit la începutul primăverii, tăind o bună parte din ramurile care au produs flori. Eliminați lăstarii nefolositori care se dezvoltă la baza trandafirilor, împreună cu ramurile fragile sau strâmbe. Puneți țărushi la plantele cățărătoare și la cele erbacee de talie medie-înaltă și legați-le de ei pe măsură ce cresc.

Supravegheați cu atenție și eventual faceți un tratament împotriva păduchilor de plante, care în această perioadă se înmulțesc cu rapiditate și îmbolnăvesc mlădițele tinere și fragede, și împotriva melcilor, dacă sunt numeroși.

Semănați plantele perene și bianuale, ca de exemplu micșunelele, care vor înflori în anul următor și începeți să înmulțiți prin butași plantele erbacee. Tundeți periodic gazonul și, dacă este năpădit de buruieni, procedați la curățirea lui manuală sau cu produse speciale. Eliminați și buruienile care cresc la baza arbuștilor prin săpături ușoare, dar acționați manual în răzoare și în răsadnițe. Nu uitați să udați semănăturile și plantele abia puse la locul lor, mai ales, dacă sunt cultivate în ghiveci, unde se deshidratează mai repede. Nu tăiați frunzele plantelor cu bulb care s-au ofilit până când nu s-au îngălbenit complet, deoarece din ele bulbii își extrag substanțele nutritive pentru a putea înflori în anul următor. Dacă ați hotărât să dedicați culturilor estive spațiul unde ați cultivat lalele, extrageți bulbii cu frunze și transplantați-i în altă parte a grădinii, pentru ca ei să-și continue creșterea.



#### Magazinul Flora-Express (Florăria Fun Design)

Cadouri, flori, plante, aranjamente florale. Adresa: B-dul Cetații nr. 25 (intrare de pe str. Cloșca). Timișoara, județul Timiș. Telefon: 0256-474475. Orar: Luni-Sâmbătă: 08:00-20:00; Duminică: 09:00-17:00. Web: <http://www.flora-express.ro/>

#### Magazinul Gift-Express

Cadouri, bijuterii. Adresa: Calea Șagului nr. 223 (galeraia comercială Real II). Timișoara, județul Timiș. Telefon: 0356-009083. Orar: Zilnic 09:00-22:00. Web: <http://www.gift-express.ro/>