



totul despre
plante
fundesign.ro

Calendarul lucrărilor de sezon

Vara

Vara este perioada anului în care plantele sunt în plină și viguroasă dezvoltare, amplificându-se toate funcțiile primare ale ciclului vegetativ, în primul rând cele referitoare la formarea organelor reproducătoare. Într-adevăr, pentru majoritatea plantelor acest anotimp reprezintă perioada de înflorire maximă și de transformare a florilor în fructe, conținând semințele din care se vor naște noile plante.



Vara

Plante de apartament

Vara este perioada anului în care plantele sunt în plină și viguroasă dezvoltare, amplificându-se toate funcțiile primare ale ciclului vegetativ, în primul rând cele referitoare la formarea organelor reproducătoare. Într-adevăr, pentru majoritatea plantelor acest anotimp reprezintă perioada de înflorire maximă și de transformare a florilor în fructe, conținând semințele din care se vor naște noile plante.

Pentru aceste motive, în timpul lunilor de vară plantele necesită îngrijiri speciale, care trebuie efectuate metodic, cu regularitate; acest lucru se datorează în parte temperaturii. Într-adevăr, căldura lunilor de vară accentuează evaporarea apei de-a lungul frunzelor și florilor și determină uscarea rapidă a compostului. Absența apei împiedică circulația regulată a hranei și poate să provoace încetarea dezvoltării plantei și chiar moartea sa.

Udarea

Udarea plantei în lunile estivale este indispensabilă, dar trebuie ținut seama de variațiile cantitative în funcție de vreme. În timpul lungilor perioade însorite și călduroase, planta ar putea avea nevoie să fie udată cel puțin o dată pe zi, dar dacă temperatura scade sau umiditatea este crescută, necesarul de apă va fi mult mai mic.

Este important de asemenea să se efectueze corect udarea în primele săptămâni care urmează transplantării, pentru a permite noilor rădăcini să penetreze compostul. Fiți totuși atenți: prea multă apă poate să aibă urmări negative, ajungând în cele mai grave cazuri să afecteze serios planta. În timpul acestui anotimp veți fi probabil constrânși să lăsați singure plantele voastre în timpul unui week-end sau a unei vacanțe de vară. De aceea, trebuie să vă asigurați din timp că fiecare dintre ele va fi udată adecvat atât înainte de a pleca la drum cât și în timpul absenței

voastre. Poate fi util să așezați plantele într-un loc unde necesarul lor de apă să fie mai redus și să pregătiți sisteme de autoirigare care să le aprovizioneze cu apă în absența voastră.

Nutriția

În timpul verii plantele au nevoie de hrană suplimentară. În general, ar trebui să fie hrănite o dată pe săptămână sau la fiecare 15 zile, în funcție de ritmul creșterii. Folosiți un îngrășământ lichid corespunzător și urmați indicațiile firmei producătoare. Nu fiți tentați să nutriți plantele mai des sau folosind o concentrație mai mare de îngrășământ decât cea recomandată, deoarece aceasta ar putea duce la vătămări grave ale rădăcinilor. Când inițiați nutrirea plantelor, începeți cu cantități reduse, crescând treptat procentul de îngrășământ. Ar putea fi necesar chiar să nu fie nutrite deloc, așa cum se întâmplă atunci când sunt replantate târziu sau când compostul conține un îngrășământ cu durată lungă de acțiune. Într-adevăr, unele specii se replantează primăvara târziu sau chiar vara. Dacă ați uitat să mutați planta într-un ghiveci mai mare unde va găsi condițiile potrivite, aceasta trebuie să fie transvazată imediat ce v-ați reamintit.

Temperatura


Din fericire, temperatura interioară a locuinței nu creează în general probleme în timpul lunilor de vară, deoarece pereții reflectă căldura excesivă, astfel încât de cele mai multe ori este suficient să se coboare storurile pentru ca plantele să aibă la dispoziție temperatura adecvată. Totuși, în timpul valurilor puternice de căldură și secetă este esențial a produce puțină ventilație și umiditate : va fi suficient să stropiți apă în jurul plantei sau să folosiți tăvițe pline cu pietriș umed, suplimentar față de udarea obișnuită.

Modelare și susținere

În funcție de evoluția dezvoltării plantei voastre, poate deveni necesară aranjarea ei prin tăiere cu scopul de a-i menține un profil compact. Plantele agățătoare și cele căzătoare, de exemplu, vor avea certe beneficii de pe urma unei ajustări regulate, care poate fi executată cu un foarfece ascuțit sau cu un clește. Pentru multe plante cu frunze tăierea, sau mai corect retezarea vârfurilor noilor ramuri, favorizează o creștere mai densă. Plantele agățătoare pretind a fi susținute cu noi suporturi; în caz contrar, tulpinile lor se pot rupe. Când fixați tulpinile de suport, asigurați-vă că legăturile nu sunt aplicate prea strâns astfel încât să dăuneze plantei sau să-i limiteze creșterea. Verificați de asemenea și legăturile deja existente, pentru a vă asigura că nici acestea nu provoacă vătămări, întrucât diametrul vechilor tulpini a crescut.

Flori și frunze

Plantele care produc flori pe toată durata verii beneficiază de un îngrășământ pe bază de potasiu. Multe dintre ele își vor îmbogăți frunzișul după încheierea perioadei de înflorire și de aceea vor avea nevoie să fie nutrite și în această perioadă, dar în acest caz trebuie folosit un îngrășământ obișnuit pentru plante de frunze. Amintiți-vă că florile trebuie să fie îndepărtate chiar de la începutul ofilirii, pentru a evita putrezirea lor pe plantă și provocarea de boli, precum și pentru prevenirea pierderii suplimentare de energie în timpul formării semințelor, în timpul verii unele specii, așa cum sunt cele pentru frunze (violeta africană, maranta, feriga), preferă o



umiditate mai ridicată a mediului. Majoritatea plantelor beneficiază de pe urma stropirii cu apă caldă a frunzelor la intervale regulate, efectuată cu ajutorul unui pulverizator cu pori fini. Evitați însă a stropi plantele care nu suportă apa pe frunze, așa cum este violeta africană. Pentru aceste specii este mai bine ca atunci când este foarte cald să furnizați umiditate mediului așezând în jurul ghiveciului turbă umedă sau utilizând tăvițe pline cu pietriș umed. Din contră, frunzișul multor plante, printre care ficusul, palmierul, iedera, filodendronul, preferă o pulverizare ușoară cu apă caldă pentru eliminarea prafului și murdăriei acumulate. Aceasta este în mod particular utilă pentru plantele cu frunze dificil de curățat manual. Unele specii mai rezistente, așa cum este iedera, pot fi chiar expuse în aer liber în timpul unei ploi ușoare de vară. Este important pe de altă parte a evita menținerea compostului prea umed un timp îndelungat; în cazul majorității plantelor este mai bine să îl lăsați să se usuce puțin înainte de a îl uda din nou, dar există și excepții. Suprafața compostului trebuie menținută curată, eliminând reziduurile, frunzele și florile putrede. În afară de aceasta, îndepărtați fiecare frunză bolnavă, alterată sau moartă și florile ofilite, pentru a evita astfel orice factor favorizant al îmbolnăvirii.

Paraziți


Toți paraziții sunt foarte activi în timpul lunilor de vară; prin urmare, trebuie să controlați zilnic plantele pentru a vă asigura că aceștia nu sunt prezenți. Nu ezitați să acționați corespunzător la primele semne de infestare. Păianjenul roșu și musculițele albe sunt deosebit de supărătoare, și este important să le țineți sub control, folosind un insecticid adecvat. Păianjenul roșu se dezvoltă bine în condiții de căldură și uscăciune; de aceea prezența lui poate fi limitată într-o oarecare măsură prin stropirea regulată a ambelor fețe foliare cu apă caldă. Alți paraziți importanți care ar putea infesta plantele sunt păduchii, coșenilele făinoase și brune și tripsidele.

Boli

Rugina și mucegaiul sunt două infecții frecvente, datorate ciupercilor care se dezvoltă cu ușurință în această perioadă a anului și al căror control nu este întotdeauna facil o dată ce planta a fost agresată. Aplicarea preventivă de fungicide sistemice pentru evitarea răspândirii acestor boli este întotdeauna de preferat comparativ cu așteptarea debutului bolii și demararea ulterioară a tratamentului. Aceeași metodă este valabilă și pentru restul bolilor; este probabil mai bine a le preveni prin pulverizarea plantelor cu produși adecvați. Unele boli provocate de bacterii sau ciuperci sunt strict localizate și pot fi controlate relativ ușor prin îndepărtarea tuturor părților infestate și distrugerea lor ulterioară prin ardere, pentru evitarea răspândirii bolii. O bună măsură este aceea de a elimina la timp frunzele, florile sau alte părți ale plantei care sunt veștejite; țesuturile moarte riscă să putrezească devenind astfel un teren ideal pentru funghi și bacterii, inamicii cei mai periculoși ai plantelor voastre.

Plante de balcon și grădină

În acest anotimp este necesară udarea din abundență a plantelor din grădină sau de pe terasă, mai ales, dacă ele sunt expuse la soare. Dacă nu dispuneți de o instalație automată, udați des și tundeți în mod regulat gazonul, o dată sau de două ori pe săptămână, pentru a împiedica



dezvoltarea buruienilor.

Periodic, înlăturați inflorescențele veștejite ale erbaceelor perene; acest lucru va contribui la stimularea înfloririlor ulterioare. Curățați trandafirii neînfloriți și arbuștii veștejiți, pentru a favoriza apariția unor noi mlădițe apte să înflorească în anul următor. De asemenea este important să tăiați lăstarii trandafirilor care cresc sub altoi, pentru ca aceștia să nu se dezvolte mai mult decât altoiul.

În cazul arbuștilor care înfloresc tot anul, curățirea trebuie limitată la înlăturarea mlădițelor firave și deformate sau care cresc spre interiorul tufei. Tăiați și gardul viu, pentru a-l menține la înălțimea dorită. August este luna ideală pentru înmulțirea prin butași a arbuștilor semi-lemnoși și a trandafirilor, alături de plantele cățărătoare. Butașii de mușcată (Pelargonium) obținuți în această perioadă vor da rădăcini ușor chiar dacă sunt puși direct în pământ. Despărțiți și rizomii irișilor și tufișurile erbacee perene care deja sunt veștejite, și replantați-le eliminând părțile îmbătrânite și epuizate. Continuați să pliviți în mod regulat răzoarele, pentru a împiedica buruienile să producă semințe și să se înmulțească. Țineți tot timpul sub observație plantele pentru a controla eventualele boli provocate de ciuperci sau atacuri parazitare și pentru a putea interveni la timp.

Continuați să legați periodic plantele cățărătoare de pari sau suporturi, la fel și plantele erbacee foarte înalte. Dacă aveți bazine sau mici ochiuri de apă, aveți grijă ca algele să nu se dezvolte excesiv din cauza căldurii. Pentru a evita ca aceste plante, care dau apei o culoare verde sau maronie, să prolifereze, cultivați specii care oxigenează apa sau plante plutitoare care lasă umbră pe fundul bazinului. Se găsesc în comerț și produse algicide, dar efectul lor este temporar, iar dacă în bazin sunt pești sau broaște, ele nu trebuie cultivate niciodată, deoarece aceștia vor muri din lipsa oxigenului.



Magazinul Flora-Express (Florăria Fun Design)

Cadouri, flori, plante, aranjamente florale. Adresa: B-dul Cetații nr. 25 (intrare de pe str. Cloșca). Timișoara, județul Timiș. Telefon: 0256-474475. Orar: Luni-Sâmbătă: 08:00-20:00; Duminică: 09:00-17:00. Web: <http://www.flora-express.ro/>

Magazinul Gift-Express

Cadouri, bijuterii. Adresa: Calea Șagului nr. 223 (galeraia comercială Real II). Timișoara, județul Timiș. Telefon: 0356-009083. Orar: Zilnic 09:00-22:00. Web: <http://www.gift-express.ro/>