



totul despre
plante
fundesign.ro

Îngrijire plante de apartament

Billbergia Lacrima Îngerului

Billbergia sunt plante originare din nordul Mexicului și din America de Sud, fiind răspândite până în nordul Argentinei, în general, asemănător majorității bromeliaceelor, cresc pe arbori, la locul de încrucișare a ramurilor, dar există diverse specii care cresc destul de ușor și pe sol. Frunzele acestor plante sunt înguste și alungite, prezentând de-a lungul marginilor spini foarte mici, colorați verde închis.




Billbergia Lacrima Ingerului

Billbergia sunt plante originare din nordul Mexicului și din America de Sud, fiind răspândite până în nordul Argentinei, în general, asemănător majorității bromeliaceelor, cresc pe arbori, la locul de încrucișare a ramurilor, dar există diverse specii care cresc destul de ușor și pe sol. Frunzele acestor plante sunt înguste și alungite, prezentând de-a lungul marginilor spini foarte mici, colorați verde închis; Billbergia nu sunt foarte dificil de cultivat și chiar plantele cele mai tinere produc flori foarte frumoase; mai mult, produc cu ușurință plântuțe (vlăstare) în partea inferioară; acest proces natural permite ca întodeauna să existe exemplare noi, dat fiind că planta-mamă moare la puțin timp după ce înflorește.

Cultivare

Aceste plante cresc bine dacă sunt așezate în locuri luminoase, în atmosferă umedă și la temperaturi cuprinse între 10 și 21 °C. Primăvara și vara, pentru a menține umiditatea, trebuie să pulverizați apă sau să așezați planta pe un suport plin cu pietriș ud, mai ales atunci când este cald. De asemenea, nu îndepărtați apa conținută în centrul rozetei; este suficient să o înlocuiți o dată pe lună cu apă proaspătă. Udați atât pământul cât și planta cu un îngrășământ diluat în apă, o dată la 2 săptămâni; această operație se execută în special în perioada de înflorire. În intervalul aprilie-septembrie trebuie să expuneți planta la temperatura ideală de 21-24 °C și, pentru a obține o culoare frumoasă a frunzelor, este necesar să o mențineți în plină lumină, dar la adăpost de acțiunea directă a soarelui; atât expunerea la soare cât și umbra totală dăunează plantei, determinând fie arderea, fie moartea frunzelor. Unele specii de Billbergia își extind perioada de înflorire și toamna-iarna, dar numai dacă temperatura nu scade sub 10 °C; frigul, la fel ca și lipsa înmprospătării aerului, provoacă putrezirea frunzelor. În timpul lunilor reci, udați planta doar după ce ați lăsat compostul să se zvânte și evitați stagnarea apei.

Reproducere



Billbergia produce seminte care trebuie folosite proaspete, deoarece cele bătrâne sau seci au dificultăți de germinare. Prelevați semintele încă umede și puneți-le într-un amestec pentru semințe, peste care așterneți un strat de nisip fin; mențineți amestecul perfect ud, într-o atmosferă umedă, într-un loc umbros și la o temperatură cuprinsă între 24 și 26 °C; după aproximativ 4-6 săptămâni încep să se ivească plântuțele. Multiplacarea se face într-un mod mai simplu, prin intermediul lăstarilor care se pot preleva în lunile martie-aprilie de la baza plantelor adulte; tăiați-i când sunt lungi de circa 4-10 cm, făcând astfel încât să rămână prinsă o bucățică de rădăcină și plantați-i separat într-un compost pe bază de turbă suficient de fărâmițată și de nisip fin; mențineți-i suficient de bine udați până când încep să crească și nu îi expuneți direct la soare; după aproximativ o săptămână plântuțele prind rădăcini proprii și pot fi tratate ca și plantele adulte.

Pericole și precauții

Condițiile la care este expusă planta sunt importante: dacă este excesiv de frig, frunzele și rădăcinile putrezesc, lucru care se întâmplă și atunci când planta este udată prea intens; în schimb, când planta este așezată direct la soare se poate provoca arderea și moartea frunzelor. Păianjenul roșu infestează planta deja afectată de alți factori, atunci când atmosfera nu este suficient de umedă și este prea cald: în acest caz trebuie să interveniți folosind un acaricid specific și să aveți grijă să mențineți umiditatea, pulverizând regulat apă sau așezând planta deasupra pietrișului ud. Coșenila brună se combate cu un acaricid sistemic, stropind întreaga plantă și repetând tratamentul la un interval de 8-10 zile. În schimb, coșenila făinoasă se elimină simplu, folosind o cârpă moale sau o pensulă înmuiată în alcool denaturat.

Specii și varietăți horticole

Billbergia nutans are frunze înguste și lungi de până la 40-50 cm, cu margini spinoase, de culoare verde închis; are o dispoziție în formă de pâlnie, lucru care-i permite să stocheze apa. Floarea are formă de picătură și emerge dintr-o bractee roz intens; petalele interne sunt fie verzi cu marginea albastră, fie roșietice, fie "bălțate" cu verde și albastru. Billbergia pyramidalis produce o inflorescență foarte frumoasă și spectaculoasă, constituită dintr-un știulete alb care se termină cu două bractee stacojii din care emerg florile roșii-cărămizii, cu marginea violet; are o rozetă amplă de frunze gri-verzi sau verzi, lungi de 30 cm și late de 2 cm, care se subțiază, terminându-se cu un vârf ascuțit. Varietatea "Concolor" are frunzele cele mai late, verde deschis, bracteele și florile fiind roșii; varietatea "Striata" are frunze subțiri care prezintă striatii galbene; toamna și iarna produce flori roșii. Billbergia saundersii are frunze înguste, verzi strălucitoare, cu margini brune, dungi transversale mai deschise și pete galbene roșietice; florile sunt reunite în raceme și sunt menținute de pedunculi ascuțiți ce prezintă cruste roșii sau albe; florile sunt galbene în partea inferioară și violacee de la mijloc până la extremitatea arcuită a pedunculului. Varietatea "Fantezie" are o floare albastră-violetă care emerge dintr-o bractee roz, iar frunzele sunt verde închis cu pete albe-crem. Varietatea "Muriel Waterman" are flori și bractee verde-albastre, iar frunzele sunt rigide și de culoarea prunii. Una dintre speciile cu cele mai mari dimensiuni este Billbergia zebrina: are flori portocalii, cu petale interne ascuțite și cu margini verzi; rozeta, lungă și tubulară, poate ajunge la 90 cm înălțime; frunzele sunt purpurii-arâmii sau verde închis, cu striatii transversale argintiu intens; au spini de-a lungul marginii și sunt acoperite de cruste albe.



Magazinul Flora-Express (Florăria Fun Design)

Cadouri, flori, plante, aranjamente florale. Adresa: B-dul Cetații nr. 25 (intrare de pe str. Cloșca). Timișoara, județul Timiș. Telefon: 0256-474475. Orar: Luni-Sâmbătă: 08:00-20:00; Duminică: 09:00-17:00. Web: <http://www.flora-express.ro/>

Magazinul Gift-Express

Cadouri, bijuterii. Adresa: Calea Șagului nr. 223 (galeraia comercială Real II). Timișoara, județul Timiș. Telefon: 0356-009083. Orar: Zilnic 09:00-22:00. Web: <http://www.gift-express.ro/>