



*totul despre*  
**plante**  
*fundesign.ro*

Îngrijire plante de apartament

## Senecio Cinerarie

Genul Senecio cuprinde aproape 1000 de specii foarte diferite între ele atât prin formă cât și prin caracteristici: într-adevăr, pot fi anuale, bienale, erbacee, perene, agățătoare, sub formă de arbuști, mici copaci sau suculente și se întâlnesc în toate colțurile lumii, în condiții de viață foarte diferite.



## Senecio Cinerarie

Genul Senecio cuprinde aproape 1000 de specii foarte diferite între ele atât prin formă cât și prin caracteristici: într-adevăr, pot fi anuale, bienale, erbacee, perene, agățătoare, sub formă de arbuști, mici copaci sau suculente și se întâlnesc în toate colțurile lumii, în condiții de viață foarte diferite. Unele specii (cele sălbatice) se cultivă în grădini, altele din contră, fiind mai delicate, sunt adecvate ca plante de apartament, în funcție de caracteristicile morfologice și de exigențele referitoare la cultivare, au fost împărțite în trei grupe principale.

### Cultivare

Speciile erbacee și cele arbustive înfloresc din decembrie până în iunie; este de preferat să le achiziționați între Crăciun și luna mai, atunci când apar bobocii. Mențineți planta într-o ambianță răcoroasă (10-16 °C), în lumină bună, dar nu expusă direct soarelui. Udați din abundență și, pentru a asigura umiditatea, așezați planta pe o tăviță cu pietris umed; adăugați un îngrășământ lichid amestecat cu apă pentru udat o dată la fiecare 10 zile. Speciile suculente vor fi replantate între martie și aprilie, folosind o mixtură formată din două părți compost și o parte nisip grosier. Așezați planta într-un ambient cu multă lumină, însorit, cu o temperatură în jur de 18 °C. Udați astfel ca mixtura să fie umedă în totalitate, dar așteptați uscarea ei la suprafață înainte de a uda din nou; planta nu trebuie stropită și nici fertilizată. Speciile agățătoare vor fi replantate primăvara, folosind un amestec format din 3 părți compost și una nisip. Folosiți suporturi pentru tulpini (bastoane sau împletituri de nuiele) sau lăsați planta să se reverse pe marginile ghiveciului; tăiați vârfurile pentru a menține un aspect de tufă. Pentru cultivare se vor urmări aceleași reguli ca și pentru plantele suculente. Toamna speciile erbacee și arbustive se tratează în general ca plante anuale, fiind eliminate după înflorire. Speciile suculente se mențin iarna la o temperatură de 10-16 °C, chiar dacă pot supraviețui și la 5 °C, într-un loc luminos și însorit. Udați moderat astfel încât compostul să nu se usuce niciodată complet; dacă temperatura este mai mică de 10 °C opriți total udarea: excepție vor face mici cantități de apă oferite în zilele frumoase însorite. Speciile agățătoare vor fi protejate de frig și vor fi așezate în locuri cât mai ferite de soare; temperatura

trebuie menținută în jurul a 10-13 °C. Din octombrie până în martie mențineți compostul aproape uscat; udați numai atât cât să evitați uscarea completă.

## Reproducere


Speciile suculente se reproduc prin butași lungi de 8-10 cm prelevați din ramuri în lunile iunie-iulie. Eliminați frunzele situate inferior, pe ultimii 2,5 cm, așteptați câteva zile pentru a se cicatriza suprafața tăiată și apoi plantați butașii în ghivece de 8 cm, folosind un amestec constituit din 2 părți compost și o parte nisip grosier. Dacă este vorba de specii care au tendința de a forma grupuri puteți folosi vâstarele bazale sau puteți tăia planta în porțiuni prevăzute cu rădăcini pe care apoi le plantați individual; efectuați operația primăvara-vara, în timpul replantării. Speciile agățătoare se reproduc prin butași prelevați primăvara sau la începutul verii din vârfurile tulpinilor. Tăiați imediat sub un nod și eliminați frunzele bazale; tratați suprafața tăiată cu pulbere de hormoni rizogeni și plantați butașii într-un compost alcătuit din părți egale de turbă și nisip grosier. Mențineți ghivecele într-un ambient călduros, puțin umed și puțin umbrit pentru circa 6 săptămâni, până la formarea rădăcinilor.

## Pericole

Speciile erbacee și arbustive suferă din cauza curenților de aer rece și a lipsei apei, care determină îngălbenirea și vestejirea frunzelor. Căldura prea mare, soarele direct și temperaturile mai mari de 10-18 °C pot să scurteze perioada de înflorire. Coșenila făinoasă și păduchele verde se combat cu insecticide pe baza de piretru. Musculița alba apare pe fața inferioară a frunzelor și este dificil de eliminat: pulverizați un insecticid pe bază de piretru, repetând operațiunea cel puțin de 4 ori, la interval de 4 zile. Larva lasă urme pe fața inferioară a frunzei, putând fi ușor de reperat; îndepărtați-o prin străpungere cu un ac ascuțit; frunzele foarte infestate vor fi eliminate și se va administra un insecticid cu acțiune sistemică.

## Specii

Senecio articulatus (sin. Kleinia articulata) este o specie succulentă provenind din Africa de Sud. Înălțimea de 30-60 cm, are tulpini cărnoase și verticale, foarte ramificate la bază și formate din segmente colorate albastru sau verde-cenușiu cu o tentă ceroasă gri deschis; frunzele sunt mici, lanceolate și cu 3-5 lobi profunzi. În apartament înflorește rareori, având flori galbui-albe. Senecio cruentus (sin. Cineraria cruenta) este o plantă perenă cu aspect vertical, înălțimea până la 60 cm, cu tulpini și frunze moi și catifelate; frunzele sunt triunghiulare sau ovale, verde închis, cu suprafața inferioară stropită cu nuanțe roșcate; florile sunt asemănătoare cu margaretele, colorate roșu-purpuriu, și au un diametru de 2,5-8 cm. Specia originală este rară, în comerț găsindu-se mai ușor hibridii denumiți Senecio x hybridus, Pericallis x hybrida sau Cineraria hybrida. Sunt înalți de 25-60 cm și au frunzele în formă de inimă sau aproape triunghiulare, acoperite de puf și cu marginile dințate; inflorescențele colorate roz intens, albastru sau roșu intens, adesea cu o dungă albă la baza ligulei, sunt reunite sub formă de cupole late de până la 25 cm și apar din decembrie până în iunie. Senecio macroglossus, planta agățătoare permanent verde, are frunzele asemănătoare cu cele ale iederii, dar mai cărnoase, triunghiulare și ascuțite; florile mici formează un capitul, dar apar rareori la plantele cultivate în casă. "Variegatus" este o varietate cu tulpini



usor purpurii și frunze colorate verde strălucitor stropite cu galben crem. Senecio mikanioides este o plantă agățătoare permanent verde de mari dimensiuni; are frunze asemănătoare cu cele ale iederii, cu 5-7 lobi ascuțiți colorați verde închis, în timp ce petiolii și tulpinile sunt mai deschise la culoare; produce rareori flori minuscule galbene, parfumate și reunite în ciorchini.



#### Magazinul Flora-Express (Florăria Fun Design)

Cadouri, flori, plante, aranjamente florale. Adresa: B-dul Cetații nr. 25 (intrare de pe str. Cloșca). Timișoara, județul Timiș. Telefon: 0256-474475. Orar: Luni-Sâmbătă: 08:00-20:00; Duminică: 09:00-17:00. Web: <http://www.flora-express.ro/>

#### Magazinul Gift-Express

Cadouri, bijuterii. Adresa: Calea Șagului nr. 223 (galeraia comercială Real II). Timișoara, județul Timiș. Telefon: 0356-009083. Orar: Zilnic 09:00-22:00. Web: <http://www.gift-express.ro/>