



totul despre
plante
fundesign.ro

Îngrijire plante de apartament

Cotyledon Cotiledon

Cuprinde 9 specii perene, în general cu aspect de tufă sau arbust, în marea majoritate originare din regiunile aride ale Africii și Yemenului. Au frunze suculente, dispuse simetric în perechi de-a lungul tulpinilor ovale sau rotunjite, sempervirescente sau căzătoare, în unele cazuri cu margini ondulate.



Cotyledon

Cotyledon

Cuprinde 9 specii perene, în general cu aspect de tufă sau arbust, în marea majoritate originare din regiunile aride ale Africii și Yemenului. Au frunze suculente, dispuse simetric în perechi de-a lungul tulpinilor ovale sau rotunjite, sempervirescente sau căzătoare, în unele cazuri cu margini ondulate. Plantele tinere au o singură tulpină care se ramifică lent; necesită 3-4 ani pentru a ajunge la 30 cm înălțime. Produc flori dispuse în grupuri de 10-20, cu petale încrêțite și colorate viu: roșu, galben, roșu-portocaliu, adesea reunite în ciorchini terminali.

Cultivare

Din martie până în septembrie plantele se udă moderat, permițând compostului să se usuce de la o udare la alta. Trebuie să se administreze îngrășăminte la fiecare 3-4 săptămâni; pentru aceasta se diluează în apa cu care este udată planta un îngrășământ lichid. Mențineți temperatura în jurul a 21 °C și lăsați să ajungă la plantă aer proaspăt, dar fără curenți reci. Când se apropie toamna trebuie redusă gradat cantitatea de apă, astfel încât să se suspende udarea la începutul lui noiembrie. Iarna, planta este în repaus vegetal: asigurați o temperatură de circa 10 °C, expuneți-o la lumină puternică sau, acolo unde este posibil, în plin soare. În martie reluați treptat udarea plantei.

Reproducere

Primăvara, puteți preleva butași din tulpini, pe care îi plantați într-un compost pentru cactacee; pe toată durata înrădăcinării mențineți compostul umed, asigurați puțină umbră și 15-18 °C; tratați butașii care au prins rădăcini ca și pe plantele adulte. Puteți preleva și butași din frunze: tăiați frunza de la axilă (punctul de inserție pe tulpină) și apoi plantați-o într-un compost nisipos, astfel încât să iasă la suprafață două treimi din ea; procedați în continuare ca și în cazul butașilor din tulpină.

Pericole și precauții

Udările excesive provoacă căderea frunzelor și putrezirea tulpinilor: reamintiți-vă să le suspendați între noiembrie și martie.

Specii

Cothyledon ladismithiensis, înalt de 15-20 cm, este un arbust succulent, parțial culcat la pământ, pitic, ai cărui pedunculi floriali care se dezvoltă primăvara și vara poartă ciorchini de flori roșietice sau roșii brune, suspendate; frunzele sunt lungi de 2-5 cm, rotunjite, cu marginea superioară dantelată.

Cothyledon orbiculata poate ajunge la înălțimea de 60 cm sau chiar mai mult; produce flori în formă de clopoței, galbene-roșii; frunzele sunt foarte apropiate între ele la vârful ramurilor, sunt lungi de 10-15 cm, late de 5-7 cm și colorate gri-verde cu marginile roșii. *Cothyledon papillaris* prezintă frunze cărnoase, verzi, conturate de o linie roșie. *Cothyledon undulata* este înaltă de 45-50 cm, fiind o plantă succulentă cu aspect de arbust; are o înfățișare aparte: prezintă tulpini groase, cărnoase, cu frunze dispuse în formă de valve de scoică ale cărei margini sunt ondulate și acoperite de un strat gros, ceros și alb. Florile sunt portocalii-galbene și apar la sfârșitul primăverii-începutul verii.



Magazinul Flora-Express (Florăria Fun Design)

Cadouri, flori, plante, aranjamente florale. Adresa: B-dul Cetații nr. 25 (intrare de pe str. Cloșca). Timișoara, județul Timiș. Telefon: 0256-474475. Orar: Luni-Sâmbătă: 08:00-20:00; Duminică: 09:00-17:00. Web: <http://www.flora-express.ro/>

Magazinul Gift-Express

Cadouri, bijuterii. Adresa: Calea Șagului nr. 223 (galeraia comercială Real II). Timișoara, județul Timiș. Telefon: 0356-009083. Orar: Zilnic 09:00-22:00. Web: <http://www.gift-express.ro/>