



totul despre  
**plante**  
fundesign.ro

Îngrijire plante de apartament

## Schlumbergera Şlumbergera

Acest gen cuprinde câteva specii de plante suculente, originare din pădurile tropicale ale regiunilor muntoase din Brazilia, unde cresc ca epifite. Sunt foarte decorative, mai ales dacă se cultivă în coșulețe suspendate din care se revarsă numeroasele flori ce se formează la extremitatea ramurilor.




## Schlumbergera Șlumbergera

Acest gen cuprinde câteva specii de plante suculente, originare din pădurile tropicale ale regiunilor muntoase din Brazilia, unde cresc ca epifite. Sunt foarte decorative, mai ales dacă se cultivă în coșulețe suspendate din care se revarsă numeroasele flori ce se formează la extremitatea ramurilor. În general, în casă înfloresc iarna târziu, cu excepția situației în care horticultorii le forțează să înflorească în perioada Crăciunului.

### Cultivare

Replantați-o la fiecare doi-trei ani, primăvara, imediat după înflorire. Utilizați un compost fără calcar, amestecat cu puțină turbă, sau preparați un amestec din două părți de turbă, una de pământ din frunze bine descompuse și una de nisip grosier; așezați pe fundul ghiveciului cioburi de teracotă pentru a asigura un bun drenaj. Replantați-o într-un ghiveci mai mare numai dacă rădăcinile au umplut întregul ghiveci (un ghiveci de 13-15 cm este suficient pentru o plantă de 30 cm diametru). De la începutul primăverii până vara târziu plantele cresc foarte activ; udați-le cu regularitate, menținând compostul întotdeauna umed, dar fără a permite ca apa să stagneze în tăvița de sub el; folosiți apă necalcaroasă (de exemplu apă de ploaie sau apă fiartă în care se adaugă câteva picături de oțet). Din iunie până în septembrie adăugați o dată pe săptămână un îngrășământ cu conținut ridicat de potasiu. Temperatura ideală se situează între 16-18 °C; dacă este mai cald, mutați plantele în aer liber, în penumbră și protejate de atacul melcilor (limacșilor). Mențineți umiditatea atmosferică necesară prin stropirea cu apă de ploaie la intervale regulate de câteva zile. Toamna este necesar să readuceți plantele în casă. Pentru a înflori în timpul iernii nu necesită o temperatură prea mare, dar în orice caz aceasta trebuie să fie mai mare de 13 °C; expuneți planta într-un loc luminos, dar nu direct la soare. Udați-o cu grijă până la sfârșitul iernii, menținând constant compostul ușor umed; ulterior răriți udarea. De la apariția primilor boboci până la începutul noului an administrați un îngrășământ lichid la fiecare două săptămâni.

### Reproducere



Prelevați butași de tulpini în martie-aprilie, tăind cu delicatețe segmente formate din cel puțin două articulații; lăsați să se usuce suprafața tăieturii timp de câteva ore și apoi plantați segmentele într-un compost adecvat pentru plante mature. Mențineți butașii la o temperatură de 18-21 °C și la umbră, până când devin suficient de mari pentru a fi replantați în ghivece separate. Puteți de asemenea să plantați câteva vlăstare pe marginea unui ghiveci mare și să le tratați ca și pe plantele adulte. Se mai poate practica altoirea segmentelor de Schlumbergera pe tulpini de cactus, obținându-se astfel copăcei cu vârfuri arcuite.

### Pericole și precauții

Atenție la apă: dacă este furnizată în exces este periculoasă, iar dacă este insuficientă segmentele tulpinilor încep să se veștejească. De asemenea, curenții de aer și temperatura prea coborâtă slăbesc tulpinile. Coșenila făinoasă este parazitul cel mai obișnuit: eliminați-o cu o periuță înmuiată în alcool denaturat sau stropind cu un insecticid lichid cu acțiune sistemică.

### Specii și varietăți horticole

Schlumbergera russelliana este o specie înaltă de circa 30 cm, cu tulpini formate din segmente alungite și margini lipsite de zimțișori; florile sunt roz-închis. Această specie a dat naștere prin încrucișarea cu specia Schlumbergera truncata la cel mai renumit dintre numeroșii hibrizi, Schlumbergera x buckleyi (sin. Schlumbergera x bridgesii), ale cărui tulpini sunt constituite din segmente care prezintă incizuri rotunjite de-a lungul marginilor, și acestea de asemenea rotunjite; florile sunt roșii-violet. Schlumbergera truncata (sin. Zygocactus truncatus) are tulpini formate din segmente care prezintă incizuri și vârfuri de-a lungul marginilor, mai pronunțate la extremități; ajunge la 30 cm atât în înălțime cât și în diametru, iar în perioada Crăciunului produce la extremitatea tulpinilor flori roz sau roșu închis. De la această specie derivă numeroși hibrizi cultivați în apartament. "Golden Charm" este un hibrid cu flori galbene care a fost creat de danezi. În Belgia și în Olanda este însă mult răspândită varietatea "Westland", cu flori portocalii și roșii. Există și doi hibrizi cu flori albe: "White Christmas" și "Wintermarchen".

## Galerie poze





#### Magazinul Flora-Express (Florăria Fun Design)

Cadouri, flori, plante, aranjamente florale. Adresa: B-dul Cetații nr. 25 (intrare de pe str. Cloșca). Timișoara, județul Timiș. Telefon: 0256-474475. Orar: Luni-Sâmbătă: 08:00-20:00; Duminică: 09:00-17:00. Web: <http://www.flora-express.ro/>

#### Magazinul Gift-Express

Cadouri, bijuterii. Adresa: Calea Șagului nr. 223 (galeraia comercială Real II). Timișoara, județul Timiș. Telefon: 0356-009083. Orar: Zilnic 09:00-22:00. Web: <http://www.gift-express.ro/>