



totul despre  
**plante**  
fundesign.ro

Îngrijire plante de balcon și grădină

## Primula Primulă

Sunt aproximativ 400 de specii care fac parte din genul Primula, plante din țările temperate sau calde, multe dintre ele fiind cultivate în scop ornamental. Au flori strălucitoare, deseori aromatizate, și frunze care în multe cazuri formează o rozetă radicală. Printre ele există specii adaptate cultivării în grădină și altele care se cultivă în apartament.




## Primula Primulă

Sunt aproximativ 400 de specii care fac parte din genul Primula, plante din țările temperate sau calde, multe dintre ele fiind cultivate în scop ornamental. Au flori strălucitoare, deseori aromatizate, și frunze care în multe cazuri formează o rozetă radicală. Printre ele există specii adaptate cultivării în grădină și altele care se cultivă în apartament.

### Cultivare

Toamna și iarna, primulele preferă o temperatură în jur de 10-13°C, însă nu peste 16°C și nici sub 7°C Pentru a crește în bune condiții, este necesar să fie așezată într-o poziție cu foarte multă lumină, dar nu în bătaia directă a razelor de soare, și cu o atmosferă aerisită, dar fără curenți puternici de aer rece. În timpul înfloririi, trebuie udată regulat pentru a menține umiditatea compostului. Din momentul în care apar bobocii florali se adaugă, din două în două săptămâni, un îngrășământ lichid în apa de udat. Primulelor le priște umiditatea atmosferică, așa că poate fi util să se așeze ghivecele pe un strat de piatră de râu udă și să se stropescă frunzele de 2-3 ori pe săptămână, având grijă ca apa să nu cadă direct pe flori. Pentru a prelungi perioada de înflorire, îndepărtați frunzele îngălbenite sau uscate și florile ofilite. După înflorire, de la sfârșitul primăverii și pe toată durata verii, primulele trebuie păstrate la o temperatură de 10-16°C, la umbră și la lumină, dar nu în plin soare. Compostul trebuie să fie în permanență umed și atmosfera să fie aerisită. Din doi în doi ani, mutați plantele, la sfârșitul verii, folosind vase mai mari (până la maximum 15 cm) dacă sunt prea dese în cele vechi. Dacă plantele cresc și mai mult, va fi necesar să le divizați și să le așezați în vase separate. În anii în care nu efectuați o mutare a plantei, înlocuiți un strat de 1,5 cm de la suprafața compostului cu pământ de flori proaspăt. Îndepărtați frunzele îngălbenite sau uscate și intensificați treptat udarea ca să ușurați reluarea creșterii.

### Reproducere



Presărați semințele pe suprafața unui pământ cu humus amestecat cu puțin nisip grosier, într-un ghiveci sau într-o tavă. După ce ați acoperit semințele cu un strat foarte subțire de compost, așezați vasul într-o răsadniță sau într-un sac de plastic transparent, ținându-l la umbră și la o temperatură de 16°C. După două săptămâni, când semințele au încolțit, duceți vasul la lumină (nu la soare); când este destul de mare, mutați fiecare plantă într-un ghiveci mic cu compostul necesar, păstrându-l la umbră, umed și într-un loc aerisit. După aceea, se va începe administrarea de îngrășământ lichid prin diluarea acestuia în apa de udat, până la apariția primilor boboci. La hibridi, înmulțirea prin semințe nu garantează o continuare perfect identică a caracteristicilor plantei-mamă; în acest caz, ar putea apărea variații de culori mai mult sau mai puțin evidente și alte caracteristici.

## Pericole și precauții

Mucegaiul cenușiu, provocat de udări exagerate sau de atmosfera lipsită de aerisire, se manifestă prin pete gri pe flori și pe frunze. Dacă planta nu este total compromisă, puteți elimina părțile afectate și să tratați ce rămâne cu un anticriptogamic. Perioada de înflorire se poate scurta dacă temperatura este prea ridicată și dacă nu sunt îndepărtate florile ofilite. Păianjenul roșu, a cărui apariție înseamnă că aerul este prea uscat, se combate cu insecticidele adecvate. Păduchii verzi provoacă secreția unor substanțe lipicioase și creșterea deformată a noilor lăstari; pot fi combătuți fie prin tratamente preventive cu acțiune sistemică, fie prin insecticide pe bază de piretru.

## Specii

Dintre speciile cele mai importante, trei sunt de origine chinezească. Primula malacoides, înaltă de până la 30 de cm, are frunze verde-deschis, tomentoase și ușor dințate. Florile, mici și parfumate, au culori de la alb la roșu, trecând prin nuanțe roz, purpurii și lila și sunt adunate în umbele în vârful unor tulpini subțiri. Primula obconica formează o rozetă de frunze rotunjite, lungi de 8-10 cm. Florile, reunite în umbele, sunt mari și parfumate, în culori variate, și pot apărea, uneori, chiar și în timpul verii. Primula sinensis are frunze lungi, tomentoase și cu lobi. Florile, în diferite nuanțe de roz și de purpuriu, sunt caracterizate printr-un "ochi" central de culoare mai închisă. Provenită din sud-vestul Europei este Primula vulgaris, deosebit de indicată pentru a fi cultivată în aer liber. Este o primula pitică, având frunze dispuse în formă de rozetă și flori frumoase, galbene, cu centrul într-o nuanță mai închisă. Așa-numiții hibridi polyanthus sunt plante de exterior foarte apreciate. Au flori în culori strălucitoare, deseori bicolore, reunite în umbele extinse.

## Galerie poze





#### Magazinul Flora-Express (Florăria Fun Design)

Cadouri, flori, plante, aranjamente florale. Adresa: B-dul Cetații nr. 25 (intrare de pe str. Cloșca). Timișoara, județul Timiș. Telefon: 0256-474475. Orar: Luni-Sâmbătă: 08:00-20:00; Duminică: 09:00-17:00. Web: <http://www.flora-express.ro/>

#### Magazinul Gift-Express

Cadouri, bijuterii. Adresa: Calea Șagului nr. 223 (galeraia comercială Real II). Timișoara, județul Timiș. Telefon: 0356-009083. Orar: Zilnic 09:00-22:00. Web: <http://www.gift-express.ro/>