



totul despre  
**plante**  
fundesign.ro

Îngrijire plante de balcon și grădină

## Syringa Liliac

Genul Syringa cuprinde circa 20 de specii de arbuști sau arborăși cu frunze căzătoare, originare din sud-estul Europei și din Asia Orientală. Cultivate pentru florile lor tubuloase și parfumate, reunite în ciorchini conici sau piramidali, speciile de liliac pot fi folosite pentru bordurile de arbuști, ca fundal pentru erbacee perene sau izolate.



## Syringa Liliac

Genul Syringa cuprinde circa 20 de specii de arbuști sau arborăși cu frunze căzătoare, originare din sud-estul Europei și din Asia Orientală. Cultivate pentru florile lor tubuloase și parfumate, reunite în ciorchini conici sau piramidali, speciile de liliac pot fi folosite pentru bordurile de arbuști, ca fundal pentru erbacee perene sau izolate.

### Cultivare

Plante rustice și rezistente la temperaturile joase, cresc bine pe terenuri fertile, bogate în humus, bine drenate, neutre sau ușor alcaline. În perioada de creștere, au nevoie de soare și de udări regulate. Iarna, tăiați de la bază ramurile slabe și, pentru ca planta să aibă un aspect compact, efectuați după înflorire, o tăiere de ajustare. Plantele bătrâne pot fi "întinerite" printr-o tăiere drastică iarna, dar ele nu vor mai înflori în primăvara următoare. Sunt plante apte pentru a fi cultivate și în mediul urban, pentru că rezistă bine la poluare.

### Reproducere

Speciile pot fi însămânțate în ghivece primăvara sau toamna, îndată ce semințele se coc. Varietățile se înmulțesc, în general, prin marcotaj, prin butășire artificială sau prelevând butași, erbacei sau semilemnoși, în timpul verii. Pot fi și altoiți, iarna.

### Pericole și precauții

Speciile de liliac pot fi atacate de coșenile care se combat iarna cu uleiuri albe activate, de tripside și de alte insecte care provoacă decolorarea și deformarea sau perforarea frunzelor. Dintre bolile care au drept cauză ciupercile, cea mai periculoasă este cea provocată de Armillaria (varietate parazită a ghebelor), care apare toamna. Plantele trebuie tratate preventiv cu fungicide. Dacă, însă, sunt atacate, distrugeți-le din rădăcină, pentru a evita răspândirea bolii.

### Specii și varietăți

Cea mai cunoscută este Syringa vulgaris, originară din Europa de Est, înaltă de 5-6 m, care, în aprilie-mai poartă ciorchini conici de flori violete, foarte parfumate. Au fost selecționate foarte numeroase varietăți cu flori simple și duble, în nuanțe de violet ("Decaisne", "Monge"), roz ("Marechal Foch") și de alb ("Mme Lemione", "Jan van Toi"). Syringa x persica, plantă mai scundă și mai compactă, are inflorescențe mici violete. Syringa afghanica, arbust de origine chineză, înaltă de numai 1-2 m, oferă privirii, la sfârșitul primăverii, flori delicate violete și frunze crestate fin. Syringa pubescens patula "Miss Kim" este un arbust înalt de circa 2 m care, primăvara și la începutul verii, are flori violete în formă de ciorchine; toamna, frunzele devin purpurii.



#### Magazinul Flora-Express (Florăria Fun Design)

Cadouri, flori, plante, aranjamente florale. Adresa: B-dul Cetații nr. 25 (intrare de pe str. Cloșca). Timișoara, județul Timiș. Telefon: 0256-474475. Orar: Luni-Sâmbătă: 08:00-20:00; Duminică: 09:00-17:00. Web: <http://www.flora-express.ro/>

#### Magazinul Gift-Express

Cadouri, bijuterii. Adresa: Calea Șagului nr. 223 (galeraia comercială Real II). Timișoara, județul Timiș. Telefon: 0356-009083. Orar: Zilnic 09:00-22:00. Web: <http://www.gift-express.ro/>